

Покрyтия из резиновой крошки



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

www.evropolimers.nt-rt.ru || esj@nt-rt.ru

Покрытие из резиновой крошки

Покрытие из резиновой крошки – современная, эффективная, доступная альтернатива другим видам покровных материалов. Его применение решает несколько актуальных задач, от утилизации покрывших до травмобезопасного оснащения объектов общего пользования: спортплощадок, детских площадок, паркингов и т.п.

Покрытия также отлично зарекомендовали себя в качестве материалов для внутренних полов. РТИ используются на верандах, террасах, зонах возле бассейнов.

Цветная крошка (основное сырье для производства материала) обладает рядом ценных эксплуатационных свойств. Прежде всего, это долговечность, стабильность, сопротивляемость внешним воздействиям, от механических до атмосферных. Спортивная, детская площадка, оформленная плиткой либо брусчаткой, работает как амортизатор при падении на нее. В зимний период на таких объектах снижен риск обледенения (по сравнению с бетонными, асфальтированными аналогами).

Особенности производства материалов из крошки

Изготовление элементов мощения – практически полностью автоматизированный процесс. Технология предусматривает применение передового оборудования.

Цветная резиновая крошка в технологическом цикле смешивается со связующим, модифицирующими добавками. После смесь прессуется в специальных формах горячим (холодным) способом. В итоге получается покрытие с оптимальным сочетанием эстетических характеристик, эксплуатационных свойств. Конкурентная цена материала обусловлена спецификой его изготовления. Производство покрытий из б/у покрывших обеспечивает снижение себестоимости изделий.

Резиновая брусчатка

Резиновая брусчатка – практичный, современный, эффективный материал для мощения из резиновой крошки.

Техпроцесс получения материала для мощения достаточно прост, хотя имеет некоторую специфику. В качестве сырья применяется цветная резиновая крошка. К ней добавляются модификаторы, пигменты для усиления либо коррекции оттенка, связующие вещества. Смесь формируется, прессуется. Крошка в ее составе образует прочные связи с остальными компонентами состава.

Оборудование в техпроцессе применяется максимально эффективное. Брусчатка резиновая в результате конкурентную стоимость. Материал изготавливается горячим, холодным методом. Специфика производства влияет на стоимость продукции.

Используйте брусчатку из резиновой крошки, создавайте объекты с технологичным покрытием:

- Материал отличается долговечностью, стабильностью на протяжении всего эксплуатационного срока.
- Покрытие получается дренирующим при высокой влагостойкости каждого отдельного элемента.
- Отдельные модели РТИ 100% водостойкие. Такое мощение защитит основание от разрушения под воздействием влаги.
- Резиновая плитка брусчатка не боится перепадов температуры. Структура материала исключает появление трещин, выбоин после промерзания.
- Покрытие относительно кислото-, щелочестойкое (при условии кратковременного агрессивного воздействия).
- Мощение травмобезопасно. Амортизирующие свойства резины минимизируют риск серьезных ушибов, поверхностных повреждений кожи.

Резиновая брусчатка к использованию рекомендована на уличных площадках, внутри помещений. Ею могут быть вымощены спорткомплексы, стадионы, игровые зоны, промышленные территории, парковые аллеи, садовые дорожки, тротуары, остановочные комплексы и т.п.

Резиновая плитка (500x500x40 мм)

Резиновая плитка – лидер среди многофункциональных универсальных покрытий из резиновой крошки. Размер элементов мощения – 500x500, толщина: 40 мм, 30мм, 20мм, 16мм. Производство материала предусматривает использование б/у резины.

Резиновая плитка рекомендована к использованию в жилищно-коммунальном, коммерческом, производственном, развлекательном секторах. Очевидными являются преимущества материала перед аналогами из цементных смесей.

Травмобезопасная плитка из резиновой крошки может служить покрытием:

- влагозащитным;
- дренирующим;
- амортизирующим;
- противоскользящим;
- эффективным с клининговой точки зрения.

Преимущества резиновой плитки (500x500) отмечаются и в другой практической плоскости. Выгоды от такого мощения включают снижение затрат на эксплуатацию, ремонт покрытия. Долговечный материал эффективно противостоит внешним воздействиям, слабо поддается износу.

Бордюры из резиновой крошки

Современный резиновый бордюр – практичный ограничитель, рекомендованный к установке на спортивных, игровых, других площадках с соответствующим мощением из резиновой крошки.

Бордюр разделительный резиновый эффективен в качестве ограничителя на игровых, спортивных, функциональных площадках. Изготовленный из материала, аналогичного плитке, он обладает идентичными физико-механическими характеристиками, эксплуатационными свойствами.

Бордюр резиновый травмобезопасный (стандартный) рекомендован к применению при мощении детских зон отдыха. Высота ограничителя не должна превышать 10 см.

Резиновые бордюры для садовых дорожек выступают функционально-декоративными элементами ландшафтного дизайна. Здесь особое значение имеет выбор цвета. Ограничитель из резиновой крошки может мимикрировать под ландшафт либо выделяться на его фоне. Все зависит от задумки дизайнера.

Тротуарный резиновый бордюр, цена которого является доступной, рекомендован к применению в парковом дизайне. Изделие выпускается в различных цветовых вариациях, имеет высоту до 20 см.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

www.evropolimers.nt-rt.ru || esj@nt-rt.ru